



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO IMPE-LP-08-2024, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN Y MATERIAL QUIRÚRGICO, REQUERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ENFERMERÍA, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTÍCULOS 53, 54, 55 Y DEMÁS RELATIVOS DE SU REGLAMENTO.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, constituidos en el Auditorio del Instituto Municipal de Pensiones, ubicado en Calle Río Sena, No. 1100 de la Colonia Alfredo Chávez de esta ciudad, siendo las 12:00 horas del 30 de noviembre de 2023, se dieron cita los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE, así como los interesados en participar en la Junta de Aclaraciones del proceso que al rubro se señala.

La sesión es presidida por el Ing. Juan Antonio González Villaseñor, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMPE, quien dio breve discurso de bienvenida, y con ello dio inicio a la junta de aclaraciones, continuando con el pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité encontrándose presentes:

NOMBRE	CARGO
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR DIRECTOR	PRESIDENTE DEL COMITÉ
C.P. SILVIA GUADALUPE VALDEZ GÓMEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	VOCAL
DRA. LAURA CECILIA BERLANGA NEVÁREZ EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS SUBDIRECTOR MÉDICO	VOCAL
ING. MANYA ARRIETA OSTOS SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	VOCAL
LIC. ENF. NORMA LETICIA QUIÑONEZ BACA COORDINADORA DE ENFERMERÍA	ÁREA REQUIRENTE
LIC. YOSSELIN ZARAGOZA CHAVARRÍA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVADORA
LIC. NANCY KARINA GIL BELTRÁN JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL IMPE	ASESORA JURÍDICA
LIC. ROSA ALEGRÍA VILLARREAL ARROYO SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	INVITADA

Se hace constar que en este acto comparecen, por si o debidamente representados la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Municipal de Pensiones.

Jhovana c.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Siguiendo con el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, se hace constar, el nombre de los licitantes que se encuentran presentes:

PROVEEDOR	REPRESENTANTE
INSUMOS MÉDICOS EQUILIBRA, S.A. DE C.V.	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO
SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC, S.A. DE C.V.	DIEGO EDUARDO RODRÍGUEZ ERIVES

De igual manera se hace constar el nombre de los licitantes que enviaron su Carta de Interés en el Formato solicitado en las bases denominado "Anexo 0":

PROVEEDOR	REPRESENTANTE
INSUMOS MÉDICOS EQUILIBRA, S.A. DE C.V.	EUGENIA HAYDEE JACINTO RÍOSVELASCO
MOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.	JOSÉ EFRAÍN PÉREZ FLORES
CARMEN LETICIA MAYORGA BACA	-
ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	-
MG MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	GUILLERMO SALAS LÓPEZ
SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC, S.A. DE C.V.	IRMA ZILDAYNE RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Para continuar se procede con las siguientes:

I. ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:

- Respecto a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica de las Bases y lo señalado en el numeral 24 de la Constancia de Recepción de Documentos, se establece el cambio siguiente:

Dice:

24	Deberán presentar mínimo tres <b>cartas de laboratorios y/o fabricantes</b> en caso de participar con más de 3 claves de diferentes laboratorios y/o fabricantes, si el licitante concursa con 3 o menos, deberá presentar el número de cartas totales por cada laboratorio y/o fabricante con el que participa.
----	--

Debe decir:

24	Deberán presentar mínimo tres <b>cartas de laboratorios y/o fabricantes en el que se otorgue precios especiales de los productos para el Instituto Municipal de Pensiones</b> en caso de participar con más de 3 <b>partidas</b> de diferentes laboratorios y/o fabricantes, si el licitante concursa con 3 o menos, deberá presentar el número de cartas totales por cada laboratorio y/o fabricante con el que participa.
----	---

- Respecto a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica se establece los cambios siguientes:

Jhovana.c.

7d.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

Handwritten signatures and initials on the right margin.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Dice:

PARTIDA	MARCA	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN
44	HOLLISTER	BOLSA DRENABLE 44MM COLOR TRANSPARENTE CON FILTRO PARA OSTOMÍA REF 18182: HOLLISTER CON 10 *Incluye servicio de seguimiento, capacitación y retiro	CAJA CON 10
45	HOLLISTER	BOLSA DRENABLE 57MM COLOR TRANSPARENTE CON FILTRO PARA OSTOMÍA REF 18183: HOLLISTER CON 10 *Incluye servicio de seguimiento, capacitación y retiro	CAJA CON 10
54		CAMPO SENCILLO ESTÉRIL SMS 60X70CMS	PIEZA
97	3M	ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO TAMAÑO ADULTO BOLSA CON 50 3M REF 2239	BOLSA CON 50
165		MALLA CONO GRANDE	PIEZAS
166		MALLA CONO MEDIANA	PIEZAS
167		MALLA MARLEX 15 X 15 BARD	PIEZAS
170		MALLA VENTRALEX ST 6.4 /2.5	PIEZAS
189	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CONVEXA, RECORTABLE A 51MM Y ARO FLOTANTE DE 70 MM CON 5 PIEZAS. 11404	CAJA CON 5
190	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CON SEÑAL RECORTABLE DE 44MM CON 5 PIEZAS REF 11202	CAJA CON 5
191	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CON SEÑAL RECORTABLE DE 57MM CON 5 PIEZAS REF 11203	CAJA CON 5

Se aclara que se modifica para quedar la siguiente manera:

PARTIDA	MARCA	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN
44	HOLLISTER	BOLSA DRENABLE 44MM COLOR <b>OPACO</b> CON FILTRO PARA OSTOMÍA REF 18182: HOLLISTER CON 10 *INCLUYE SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN Y RETIRO	CAJA CON 10 PIEZAS
45	HOLLISTER	BOLSA DRENABLE 57MM COLOR <b>OPACO</b> CON FILTRO PARA OSTOMÍA REF 18183: HOLLISTER CON 10 *INCLUYE SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN Y RETIRO	CAJA CON 10 PIEZAS
54		CAMPO SENCILLO ESTERIL SMS DE 60 X 70 CMS O <b>CAMPO SENCILLO ESTERIL SMS DE 50 X 70 CMS</b>	PIEZA
97	3M	ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO TAMAÑO ADULTO BOLSA CON 50 3M REF <b>2228</b>	BOLSA CON 50
165		MALLA <b>GRANDE DE CONO UNIVERSAL PREFORMADA DE POLIPROPILENO 4.1 X 4.8 CMS</b>	PIEZA
166		MALLA <b>MEDIANA DE CONO UNIVERSAL PREFORMADA DE POLIPROPILENO DE 3.3CM X 4.8 CM</b>	PIEZA
167	<b>BARD</b>	MALLA <b>PARA HERNIAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO DE 15 X 15</b>	PIEZA
170		<b>MALLA PARA HERNIA UMBILICAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO Y EPTFE MEDIDAS 4.3 CM, 6.4 CM, 8 CM</b>	PIEZA
189	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CONVEXA, RECORTABLE A 51MM Y ARO FLOTANTE DE 70 MM CON 5 PIEZAS. 11404* <b>INCLUYE SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN Y RETIRO</b>	CAJA CON 5
190	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CON SEÑAL RECORTABLE HASTA 32 MM Y CON ARO DE 44MM CON 5 PIEZAS REF 11202 <b>*INCLUYE SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN Y RETIRO</b>	CAJA CON 5
191	HOLLISTER	PROTECTOR CUTÁNEO PERIESTOMAL EN FORMA DE BARRERA CON CERAMIDAS CON SEÑAL RECORTABLE HASTA 44 MM ,ARO DE 57MM CON 5 PIEZAS REF 11203* <b>INCLUYE SERVICIO DE SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN Y RETIRO</b>	CAJA CON 5

No habiendo más aclaraciones de la Convocante, se procede a dar contestación a las preguntas realizadas por los licitantes:

Jhovana e.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



II. PREGUNTAS DE LOS LICITANTES

A. INSUMOS MÉDICOS EQUILIBRA, S.A DE C.V.

Punto de las bases	3.3	Página	3
Pregunta 1.-	¿En caso de estar en proceso de modificación de cambio de domicilio fiscal por alguna institución, en la cual el trámite es digital? se puede continuar con el proceso de licitación y proporcionar el documento a la brevedad de estar modificada la información?		
Respuesta	Deberá presentar su Constancia de Situación Fiscal actual, el comprobante del trámite de actualización de domicilio fiscal con el que acredite que se encuentra en proceso de modificación; y en caso de resultar adjudicado deberá presentar su Constancia de Situación Fiscal actualizada.		

Punto de las bases	Constancia de recepción de documentos num 25	Página	18
Pregunta 2.-	¿Es necesario presentar ficha técnica de todos los productos ofertados, o únicamente en los que se proponga algún Cambio de presentación?		
Respuesta	Deberá presentar ficha técnica de los productos que no tienen marca, según lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido y se continua con las preguntas de:

B. MOPER MEDICAL, S.A. DE C.V.

Punto de las bases	6 Numerales 6.1 y 6.2	Página	5 y 6
Pregunta 1.-	En relación a la Propuesta Técnica y Propuesta Económica solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar en dichos anexos únicamente las partidas en las que estamos participando, ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá presentar la totalidad de las partidas a efecto de que puedan ser analizadas, señalando la leyenda "NO PARTICIPA" en aquellas partidas que no cotice, por lo que deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	Punto 24. Constancia de recepción de documentos. Documentos Técnicos.	Página	18
Pregunta 2.-	Se solicita la presentación de tres cartas de laboratorios y/o fabricantes, al respecto se solicita amablemente a la convocante poder presentar el documento en digital y posteriormente en caso de ser adjudicado, presentar el original, ¿se acepta?		
Respuesta	Se acepta, podrá presentar este requisito con copia simple a color, sin embargo, esta información se verificará de acuerdo a lo establecido en el Apartado 8 de las bases de la presente Licitación. Y en caso de resultar adjudicado, deberá presentar la documentación en original a la firma del contrato.		

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Comutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

Jhovana c. MPO



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 44	Página	22 y 33
Pregunta 3.-	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que solicita bolsa drenable 44mm color opaca con filtro para ostomía Ref. 18182: Hollister con 10 *incluye servicio de seguimiento, capacitación y retiro, ya que el código que solicita es opaco no transparente.		
Respuesta	<b>Se responde con la aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 45	Página	22 y 33
Pregunta 4.-	Solicitamos a la convocante nos aclare si es correcto entender que solicita bolsa drenable 57mm color opaca con filtro para ostomía Ref. 18183: Hollister con 10 *incluye servicio de seguimiento, capacitación y retiro, ya que el código que solicita es opaco no transparente.		
Respuesta	<b>Se responde con la aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 184	Página	25 y 37
Pregunta 5.-	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Pasta Adapt con 60 gr. que crea un sello alrededor de la estoma que da uniformidad a la piel periestomal, ya que el Código 7910 será descontinuado y la Pasta Adapt tiene tecnología más avanzada. ¿Se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica de las bases.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 190	Página	26 y 37
Pregunta 6.-	Solicitamos a la convocante nos aclare si lo que requiere es protector cutáneo periestomal en forma de barrera con ceramidas con señal de recorte hasta 32 mm con aro de 44 mm. Ya que el código 11202 al que se hace referencia cumple con esa medida de fábrica.		
Respuesta	<b>Es correcta su apreciación y se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 191	Página	26 y 37
Pregunta 7.-	Solicitamos a la convocante nos aclare si lo que requiere protector cutáneo periestomal en forma de barrera con ceramidas con señal de recorte hasta 44 mm con aro de 57. Ya que el código al que se hace referencia 112023 cumple con esa medida de fábrica.		
Respuesta	<b>Es correcta su apreciación y se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 165	Página	25 y 37
Pregunta 8.-	Se solicita a la convocante especificar medidas. Se solicita a la convocante ofertar malla pre formada de cono de 8 cm x 3 cm, ¿se acepta?		
Respuesta	<b>Se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		
Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 165	Página	25 y 37
Pregunta 9.-	Se solicita a la convocante especificar medidas. Se solicita a la convocante ofertar malla pre formada de cono de 6 cm x 3 cm, ¿se acepta?		
Respuesta	<b>Se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'G...', '...', '...', '...', '...', '...', '...', '...', '...', '...']*

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
 "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
 Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

*[Handwritten signature: Jhovana c. MAO]*



Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 167	Página	25 y 37
Pregunta 10.-	Se solicita a la convocante especificar el material de la malla ya que Marlex es nombre de casa comercial.		
Respuesta	Se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.		

Punto de las bases	Anexo Uno y Anexo Dos, Partida 170	Página	25 y 37
Pregunta 11.-	Se solicita a la convocante especificar el material y tamaño de la malla ya que Ventralex es nombre de Casa Comercial.		
Respuesta	Se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.		

Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido y se continua con las preguntas de:

C. CARMEN LETICIA MAYORGA BACA.

Punto de las bases	24. DOCUMENTOS TECNICOS. CARTA DE LABORATORIO	Página	18
Pregunta 1.-	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL FORMATO DE LA CARTA DE LABORATORIO Y/O FABRICANTE O LOS REQUISITOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LA CARTA PARA QUE SEAN VALIDAS Y NO CAER EN DESECHAMIENTO,		
Respuesta	Este es un escrito libre, únicamente deberá señalar que se otorgan precios especiales de los productos para el Instituto Municipal de Pensiones, como se responde con la Aclaración No. 1 de la Convocante.		

Punto de las bases	24. DOCUMENTOS TECNICOS. CARTA DE LABORATORIO	Página	18
Pregunta 2.-	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ACEPTAR CARTA A COLOR ESCANEADA, CON EL COMPROMISO DE ENTREGA DE LA ORIGINAL, EN CASO DE ADJUDICACION, ESTO DERIVADO DE QUE TODOS LOS FABRICANTES SON FORANEOS Y POR LAS FECHAS HAY MUCHO RETRASO EN PAQUETERIAS		
Respuesta	Se acepta, podrá presentar este requisito con copia simple a color, sin embargo esta información se verificará de acuerdo a lo establecido en el Apartado 8 de las bases de la presente Licitación. Y en caso de resultar adjudicado, deberá presentar la documentación en original a la firma del contrato.		

Punto de las bases	25. FICHAS TECNICAS	Página	18
Pregunta 3.-	SI LOS BIENES OFERTADOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN CUANTO A MARCA Y DESCRIPCION SE REFIERE, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NO SEA NECESARIO PRESENTAR FICHAS TECNICAS DE ESE BIEN, ¿SE ACEPTA?		
Respuesta	Solo será necesario presentar ficha técnica de los productos que no tienen marca, según establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Punto de las bases	27. MEDIO MAGNETICO	Página	18
Pregunta 4.-	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA VALIDO Y SUFICIENTE PRESENTAR ESCANEADOS Y EN EXCEL SOLO LOS ANEXOS UNO PROPUESTA TECNICA Y ANEXO DOS PROPUESTA ECONOMICA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL TOTAL DE LOS DOCUMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS LOS TENDRA EN RESGUARDO LA CONVOCANTE,		
Respuesta	No se acepta, deberá presentar la TOTALIDAD de los documentos legales, administrativos, técnicos y económicos, los Anexos Uno Propuesta Técnica y Dos Propuesta Económica, además de impresos y escaneados en PDF, deberán incluirse en sus respectivos archivos en formato editable (Excel), según se solicita en el Punto 6.2 Sobre de Propuesta Económica y lo plasmado en el número 27 de la Constancia de Recepción de Documentos.		

Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido y se continua con las preguntas de:

D. ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES.

Punto de las bases	ANEXO UNO – Propuesta técnica	Página	21
Pregunta 1.-	Solicitamos respetuosamente a la convocante, nos permita eliminar los renglones de las partidas en las cuales no participamos, ¿Se acepta sin ser limitativa?		
Respuesta	No se acepta, deberá presentar la totalidad de las partidas a efecto de que puedan ser analizadas, señalando la leyenda "NO PARTICIPA" en aquellas partidas que no cotice, por lo que deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO UNO – Documentos técnicos, punto 24	Página	18
Pregunta 2.-	Se solicita a la convocante de la manera más atenta nos permita integrar copia de la carta de apoyo y capacidad emitida por la empresa fabricante y/o distribuidor primario autorizado por el fabricante y/o por el titular del registro sanitario, debidamente firmada por el titular del registro sanitario, esto por la premura de la presentación y apertura de la licitación y situaciones de logística con las paqueterías, comprometiéndonos a presentar de manera original al momento de firmar el contrato en caso de ser adjudicados, ¿Se acepta sin ser limitativa?		
Respuesta	Se acepta, en términos de lo señalado en la Aclaración No. 1 de la Convocante, este requisito podrá presentarse como copia simple a color, sin embargo, esta información se verificará de acuerdo a lo establecido en el Apartado 8 de las bases de la presente Licitación. Y en caso de resultar adjudicado, deberá presentar la documentación en original a la firma del contrato.		

Punto de las bases	ANEXO UNO – Propuesta técnica, condiciones generales, punto 3.	Página	30
Pregunta 3.-	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, se nos permita que el tiempo de entrega sea de 7 días hábiles. ¿Se acepta sin ser limitativa?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el Punto 3. de las Condiciones Generales del Anexo Uno, Propuesta Técnica de las bases del presente proceso.		

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

Jhorana c. MARCO



Punto de las bases	ANEXO UNO – Propuesta técnica.	Página	21
Pregunta 4.-	<i>Como distribuidores exclusivos de algunas marcas, solicitamos amablemente a la convocante que nos permita a todos los licitantes cotizar de acuerdo al producto y no a la marca mencionada en el anexo de la propuesta, esto con la finalidad de no limitar la participación. ¿Se acepta sin ser limitativa?</i>		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO UNO – Propuesta técnica.	Página	21
Pregunta 5.-	<i>Solicitamos respetuosamente a la convocante, que nos aclare si las presentaciones de los productos en las descripciones del ANEXO TÉCNICO son simplemente enunciativas, más no limitativas, siempre y cuando se garantice el cumplimiento y la funcionalidad del producto ofertado, con la finalidad de no limitar la participación, ¿se acepta sin ser limitativa?</i>		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Punto de las bases	ANEXO UNO – Propuesta técnica. Partida 274	Página	28
Pregunta 6.-	<i>En la partida 274 donde solicitan TERMOMETRO DE MERCURIO, se solicita a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar termómetros clínicos digitales, ya que, los termómetros de mercurio fueron retirados del mercado por recomendación de la OMS y la OPA, ¿se acepta sin ser limitativa?</i>		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido y se continua con las preguntas de:

**E. MG MEDICAMENTOS, S.A DE C.V.**

Punto de las bases	ANEXO 1	Página	21
Pregunta 1.-	<i>EN EL ANEXO TECNICO EN ALGUNAS PARTIDAS MENCIONAN MARCAS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR MARCAS DIFERENTES SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS NORMS QUE SOLICITAN ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE LOS LICITANTES</i>		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

Jhovana c. *[Handwritten signature]*





Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido y se continua con las preguntas de:

F. **SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC, S.A. DE C.V.**

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	21
Pregunta 1.-	Correspondiente a las partidas 3 y 4 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

*[Handwritten signature]*

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	21
Pregunta 2.-	Correspondiente a las partidas 8, 9 y 10 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

*[Handwritten signature]*

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	21
Pregunta 3.-	Correspondiente a las partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

*[Handwritten signature]*

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 4.-	Correspondiente a la partida 26 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

*[Handwritten signature]*

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 5.-	Correspondiente a las partidas 27 Y 28 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

*[Handwritten signature]*

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Jhovana C. *[Handwritten signature]*



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 6.-	Correspondiente a la partida 32 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 7.-	Correspondiente a la partida 43 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 8.-	Correspondiente a las partidas 59, 60, 61, 62 7 63 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 9.-	Correspondiente a la partida 64 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	22
Pregunta 10.-	Correspondiente a la partida 54 de la propuesta técnica y económica, solicitan medidas de 60 x 70 cms, solicito a la convocante me permita cotizar campo de 50 x 70 cms ¿se acepta?		
Respuesta	Se acepta, se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	23
Pregunta 11.-	Correspondiente a la partida 70 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada y en presentación de 35 ml ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES  
IMPE-LP-08-2024

PÁGINA 10 DE 16

Jhovana C. MAO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	23
Pregunta 12.-	Correspondiente a la partida 90 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	23
Pregunta 13.-	Correspondiente a la partida 92 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	23
Pregunta 14.-	Correspondiente a la partida 97 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar electrodo para monitoreo cardiaco tamaño adulto, bolsa con 50, 3m, ref. 2228. Esto debido a que la referencia que solicitan (2239) se encuentra actualmente en desabasto por temas de regulación sanitaria. ¿se acepta?		
Respuesta	<b>Se responde con la Aclaración No. 2 de la Convocante.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	23
Pregunta 15.-	Correspondiente a la partida 103 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	24
Pregunta 16.-	Correspondiente a las partidas 108 y 109 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	24
Pregunta 17.-	Correspondiente a las partidas 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

*Jhovana c. MAPO*



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.
-----------	---

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	24
Pregunta 18.-	Correspondiente a las partidas 143, 144, 145 y 146 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	25
Pregunta 19.-	Correspondiente a las partidas 152 y 153 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	25
Pregunta 20.-	Correspondiente a las partidas 154, 157 y 158 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	25
Pregunta 21.-	Correspondiente a la partida 155 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	25
Pregunta 22.-	Correspondiente a la partida 156 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.		

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
 "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
 Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

Jhovana c. MPO



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	25
Pregunta 23.-	Correspondiente a la partida 161 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	26
Pregunta 24.-	Correspondiente a las partidas 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	18
Pregunta 25.-	Se solicita a la convocante nos permita entregar esas acreditaciones en copia a color, ya que por las fechas muchos laboratorios ya cierran y es complicado las firmas y él envió de cartas. Comprometiéndonos que a la adjudicación se entreguen las cartas originales correspondientes de los renglones ganados. ¿Se acepta?		
Respuesta	<b>Se acepta, podrá presentar este requisito con copia simple a color, sin embargo esta información se verificará de acuerdo a lo establecido en el Apartado 8 de las bases de la presente Licitación. Y en caso de resultar adjudicado, deberá presentar la documentación en original a la firma del contrato.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	26
Pregunta 26.-	Correspondiente a la partida 215 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	26
Pregunta 27.-	Correspondiente a las partidas 216, 217 y 218 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Jhovana c.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	26
Pregunta 28.-	Correspondiente a las partidas 219 y 220 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	26
Pregunta 29.-	Correspondiente a la partida 222 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	27
Pregunta 30.-	Correspondiente a las partidas 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	28 y 29
Pregunta 31.-	Correspondiente a las partidas 309, 310, 311 y 312 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Punto de las bases	ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA	Página	29
Pregunta 32.-	Correspondiente a las partidas 313, 314 y 315 de la propuesta técnica y económica, solicito a la convocante me permita cotizar otra marca diferente a la solicitada ¿se acepta?		
Respuesta	<b>No se acepta, deberá apegarse a lo establecido en el punto 6.1 Sobre de Propuesta Técnica y el 6.2 Sobre de Propuesta Económica, de las Bases y lo señalado en los numerales 25 y 26 de la Constancia de Recepción de Documentos, relativos al Anexo Uno Propuesta Técnica y Anexo Dos Propuesta Económica.</b>		

Se señala que son todas las preguntas del Licitante referido.

Jhovana c.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. CoL. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)

MRO



Se hace constar que han sido concluidas las preguntas de los interesados, por lo cual acto seguido se da oportunidad a los licitantes para que formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

Se señala que no se manifestaron más preguntas por parte de los interesados.

NO HABIENDO MÁS DUDAS, PREGUNTAS O ACLARACIONES, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 12:51 HORAS, SEÑALANDO QUE ESTA ES LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS CON LOS QUE EN EL ACTUARON E INTERVINIERON:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

NOMBRE	FIRMA
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR DIRECTOR	
C.P. SILVIA GUADALUPE VALDEZ GÓMEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
DRA. LAURA CECILIA BERLANGA NEVÁREZ EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ALFONSO ESCAREÑO CONTRERAS SUBDIRECTOR MÉDICO	
ING. MANYA ARRIETA OSTOS SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	
LIC. ENF. NORMA LETICIA QUIÑONEZ BACA COORDINADORA DE ENFERMERÍA	
LIC. YOSSELIN ZARAGOZA CHAVARRÍA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. NANCY KARINA GIL BELTRÁN JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL IMPE	
LIC. ROSA ALEGRÍA VILLARREAL ARROYO SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

Jhovana c.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Instituto Municipal de Pensiones

Río Sena No. 1100. CoL. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | municipiochihuahua.gob.mx



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. IMPE-LP-08-2024

LICITANTES

PROVEEDOR	FIRMA
EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO EN REPRESENTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS EQUILIBRA, S.A. DE C.V.	
DIEGO EDUARDO RODRÍGUEZ ERIVES EN REPRESENTACIÓN DE SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC, S.A. DE C.V.	

ESPECTADORES

NOMBRE	FIRMA
GRISEL JHOVANA CASTRO VALLES	Jhovana castro

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**Instituto Municipal de Pensiones**

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414, Chihuahua, Chih.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)